



herningvand


Vi sikrer sundt vand



DIALOGMØDE

**- MED ENTREPRENØRERNE OG
KLOAKMESTRE I HERNING**

DEN 05. FEBRUAR 2026



Benny Nielsen, Afdelingschef, Plan og Projekt
ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975

DAGSORDEN



1. Velkommen og nyt fra Herning Vand (indefra og udefra) / **Benny** (20 min)
2. Vandforsyning / **Mads** (15 min)
3. Jord, genbrug, kalkstabilisering og affald / **Bjarne** (15 min)
4. LER, påvisning og opmåling/ **Mette** (10 min)

DAGSORDEN



5. Aspekter ift.separering, påbud, 5 års frist /**Malene, HK** (15 min)
6. Levering af ren jord til Herning Kommune /**Henrik, HK** (10 min)
7. Projekter generelt /**Benny m.fl.** (20 min)
 - Lidt om arbejdet med en samlet plan for Herning By
 - Planlægning og prioritering af projekter for primært 2026 – 2027
 - Udvalgte afsluttede, igangværende og kommende anlægsudbud og l.

NYT FRA HERNING VAND

- GENERELT



1. Nyt fra Herning Vand (Benny)

- Lidt om strategi, investeringsplan, hvor vi er lige nu og nye kollegaer
- Ny lovgivning ift. stigende grundvand.....nye opgaver til os
- Krav fra den grønne trepart: *Yderligere rensning for Kvælstof og Fosfor på HCR inden udgangen af 2027*
- *Digitaliseringen fortsætter...*
- "Det fjerde rensetrin": Rensning for miljøfremmede stoffer (nye EU krav)
- Skal vi være fælles om elever indenfor vores fælles fag ?

2. Vandforsyning (Mads)

- Nyt vandværk, grundvand og Vandsamarbejdet

NYT FRA HERNING VAND


- INDSATSOMRÅDER



Udvalgte elementer i vores strategi:

- Beredskab
- Arbejdsmiljø
- Fastholdelse og tiltrækning af de kollegaer, vi har behov for
- Vandmiljø og biodiversitet
- Klimaaftryk og klimatilpasning
- Grundvandsbeskyttelse og samarbejde med de private vandværker
- Kundeservice og formidling

.....digitalisering er stadig på dagsorden (EnviDrift 2.0)



NYT FRA HERNING VAND

- DIVERSE OG NYE KRÆFTER



Nye og andre kollegaer

- Nadja (Teknisk Designer)
- Andrea og Nikoline (Planlægning, spildevand)
- Anton Sathiesh Casipillai (Projektleder, spildevand)

Vi har sagt "tak for indsatsen" til:

- Lone Nielsen (Teknisk Designer)
- Lone Simonsen (Planlægning, Spildevand)

Vi er ved at forberede et generationsskifte indenfor dele af drikkevand



NYT FRA HERNING VAND

- DET RENE VAND SIDEN SIDST



herningvand

Vi sikrer sundt vand

Generationsskifte

Omorganisering - flere opgaver

Ny planlægger

Søren Larsen (SLA)


Ny måler og installationsansvarlig

Søren Holm Jensen (SHJ)

Ny vandtekniker

Jesper Sloth Nielsen (JSN)

Alder i drikkevandsgruppen



ANLÆGSOPGAVER, DRIKKEVAND

Rammeaftale forlænge med AC

- Nyt udbud i efteråret '26, opstart april 2027

Større opgave udbydes

Vandråd -> vandsamarbejde


- Herning Vand tilbyder hjælpen

Nyt vandværk og grundvandsbeskyttelse



herningvand

Vi sikrer sundt vand



ANLÆGSOPGAVER, DRIKKEVAND

Vand til entreprenørarbejde og kaffemaskinen

Der er **GRATIS** vand at hente ved:

- Brand og Redning MidtVest
H. P. Hansens Vej 112
Inden for arbejdstiden (07:00-15:00)

Ved behov for **større** mængde, hjælper vi meget gerne med at finde alternativt forsyningspunkt.

- Mindre trafik i byen og sparret brændstof
- Behov for bufferkapacitet kan være nødvendigt



FORBRUG **SKAL** FOREGÅ OVER MÅLER OG MED KORREKT UDFØRT INSTALLATION.

BESTILLING VIA HJEMMESIDEN:

[HTTPS://HERNINGVAND.DK/](https://herningvand.dk/)

BRANDHANER



herning**vand**

Vi sikrer sundt vand

BRMV arbejder på sløjfning af tiloversblevne brandhaner

- Godt for drikkevandssikkerheden
- Godt for BRMV driftsomkostninger
- Fra ca. 4.000 til 1.100 brandhaner

**- Ser i en brandhane der ser slidt ud, så tag den med...
...når I har talt med forsyningen eller BRMV**

Gælder hos os, men også hos alle mindre vandværker!

96 281 112 – Klaus & Karsten




OVERGRAVNINGER



herning**vand**

Vi sikrer sundt vand



Raketskud
Rendegraveren fredag eftermiddag
Hændelig uheld...

OBS:

- Pas på PVC og anboringer
- Følgearbejde ved overgravning, hvor der har været risiko for indtrængen af spildevand, vil typisk kræve både udskylning på ledningsnettet og opfølgende vandprøve.
- Nye ventiler skal gerne virke fra start – **hjælp os!**



BRUDDETS FØRSTEHJÆLP

1. Udvis rettidig omhu
2. Ring til vagttelefonen – **30 91 66 65**
3. Betjen kun ventiler efter aftale med Herning Vands drikkevandstekniker eller projektleder!



NYT FRA HERNING VAND

- JORD, AFFALD M.M.



3. Jord, Genbrug, Kalkstabilisering og affald. (Bjarne)

Jordhåndteringsplaner

- Laves af HV forud for projektet
- Vi arbejder på at der kun er håndtering og transport med i vores udbud.
- Vi har haft succes med at jord fra vejarealer må bruges i vejarealer uden ekstra analyser.
- Støjvolde – Henrik Back

NYT FRA HERNING VAND

- JORD, AFFALD M.M.



Kalkstabilisering (Bjarne)

- Vi har nu erfaringer fra 2 projekter og det er helt sikkert en vej vi vil forsætte ud af.

NYT FRA HERNING VAND

- JORD, AFFALD M.M.



Affald (Bjarne)

- HV anmelder projekterne på "Byggeaffald.dk"
- Det betyder at der kommer et nummer som man så kan give til den godkendte affaldsmottager. På den måde slipper man for yderligere registreringer.


Co2 reduktion (Bjarne)

- Vær obs på at vi i højere og højere grad begynder at stille krav til materialer.
- Eks. Betonrør
- Der kan komme krav til PP i stedet for PVC

4. Skærpet krav fra LER

Fra 1. januar 2027 angives der to separate nøjagtighedsklasser for en lednings placering:

- XY = horisontal placering (vandret på kortet)
- Z = vertikal placering (højde/dybde)



PÅVISNING AF LEDNINGER





Der **SKAL** foretages prøvegravning inden I beder HV om en påvisning.

Når I har udført prøvegravning og ikke kan finde ledningen, kan I bede HV om en påvisning. Vi skal dog have besked min. 2 dage før påvisningen skal udføres.

OPMÅLING

SmartSurvey fra IT34 på Vand.

-Undersøger på Afløb både med SmartSurvey og 3D opmåling.



Husk at:

- Følge opmålingsmanualen
- Sørge for at koderne bliver indtastet korrekt

Separeringsager

og lidt opmærksomhedspunkter!

STATUS



Herning
Kommune



Herning
Kommune

IKKE FÆRDIGE SAGER

137 sager med
frist i 2025

53 sager

38 % af sagerne
er ikke færdige

hvor fristen er overskredet, og kloakken ikke er separeret
eller der mangler dokumentation

heraf er **27 sager** lavet,
men der mangler dokumentation

Næsten 20 % af sagerne er ikke færdige
på grund af manglende dokumentation



Herning
Kommune

FRISTER I 2026

Aulum (Lundgaardsgade, Søndermarken, Søndergade, Rosenvænget,
Gyvelvej, Syrenvej og Højgade) => **1. september**

Vildbjerg (Lysgårdvej, Søndergade, Park Alle, Fredenslundvej, Johansvej og
Lærkevej) => **1. november**

Hammerum (Mejsevej, Markvænget, Spurvevej, Hammerum Hovedgade og
Drosselvej) => **1. november**

Ilskov (Skåphusvej og Sønderskovvej) => **30. november**





Herning
Kommune

DISPENSATION

- regnvand på spildevandsledning

- at ansøge **inden** I udfører arbejdet
- at anvende formularen på [Herning Kommunes hjemmeside](#)
- at markere afløbet på tegningen
- at indsende billeder, der viser opkant og fald væk fra kælderskakten
 - får jeg ikke dette, kan jeg lave et vilkår om indsendelse af dokumentation inden dispensationen er gældende.

HUSK




Herning
Kommune

NEDSIVNING AF REGNVAND

- at søge om tilladelse **inden** arbejdet udføres
- at færdigmelde sagen

HUSK



BYG & MILJØ

INDSENDELSE AF FÆRDIGMELDINGER

Herning Kommune har, jf. § 11, stk. 1 i Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet nr. 722 af 12. juni 2024, fastsat en bestemmelse omkring indsendelse af færdigmelding til Herning Kommune.

Det giver Herning Kommune mulighed for at anmode Erhvervsstyrelsen (tidligere Sikkerhedsstyrelsen) om hjælp til at få en kloakvirksomhed til at indsende en færdigmelding. Sker dette ikke efter en henstilling, kan Erhvervsstyrelsen anmelde en kloakvirksomhed til Politiet.

INDSENDELSE AF FÆRDIGMELDINGER

Herning Kommune har fastsat nedenstående:

HUSK
underskrift og dato

Kloakmesteren skal indsende en opdateret kloaktegning senest 4 uger efter arbejdet er udført.

Kloaktegningen skal vise alle bygninger samt beskrive den undersøgelse eller de ændringer, der er foretaget på ejendommen. Det vil sige, at alle tagnedløb skal være vist på tegningen, med en markering af de eksisterende ledninger eller en beskrivelse af, hvor regnvandet afledes til (for eksempel regnvandsledning, faskine, ud på jorden eller regnvandstønde). Der skal være en tydelig mærkning af nye ledninger og eventuelle afpropninger, sandfang, brønde og faskiner. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand og spildevand. Dette gælder for alle bygninger på ejendommen.

Står på Herning Kommunes hjemmeside

INDSENDELSE AF FÆRDIGMELDINGER

Foreningen Danske Kloakmestre har fokus på kvaliteten af de kloaktegninger som kloakmestre indsender til kommunerne, samt kommunernes kontrol af kloaktegningerne. Se artiklerne i bladet [Faktuelt](#) i 2025.

Herning Kommune kommer fremover til at stille større krav til kloaktegninger jf. de fastsatte bestemmelser.

Vi kommer til at bruge Erhvervsstyrelsen, hvis ikke kloaktegninger bliver indsendt efter flere rykkere.



LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Jordflytning skal anmeldes og anvises via jordweb.

Oplysninger om håndtering af jord på Herning Kommunes hjemmeside:

[Flytning af jord | Herning Kommune](#)

Her er også link til "jordweb".

Gå ind på kommunens hjemmeside: www.herning.dk ,

Brug søgeordet: "flytning af jord" eller "ren jord".

Der er oplysninger om hvordan de forskellige typer jord håndteres, herunder hvor du kan aflevere jorden.

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Der er beskrivelser for regelsæt og der er lille hurtig guide.

Fold alle ud

Flyt mindre end 1 m3 fra din grund

Flytning af forurenet jord, fra kortlagt ejendom, offentligt vejareal eller jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen

Sådan anmelder du jordflytning

Prøvetagning og analyser af jord fra en kortlagt ejendom, offentligt vejareal eller ejendomme omfattet af områdeklassificeringen

Flytning af ren jord

Her kan du aflevere jord



HERNING
ER
ALLE
MULIGHEDER
ÅBNE

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Der er beskrivelser for regelsæt og der er lille hurtig guide.

Fold alle ud

Flyt mindre end 1 m3 fra din grund

Flytning af forurennet jord, fra kortlagt ejendom, offentligt vejareal eller jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen

Sådan anmelder du jordflytning

Prøvetagning og analyser af jord fra en kortlagt ejendom, offentligt vejareal eller ejendomme omfattet af områdeklassificeringen

Flytning af ren jord

Her kan du aflevere jord

HERNING
ER
ALLE
MULIGHEDER
ÅBNE

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Her kan du aflevere jord

Ren jord

Godkendt bakkelandskab nord for Fejerskovparken i Lind, Indkørsel via Koustrup Alle 15, 17 og 21
Kontaktperson: Henrik Bach, tlf.: 5132 1984
E-mail: henrik.bach@herning.dk

📄 Leveringsseddel til print

Godkendt støjvoldsanlæg ved Tangsøparken i Hammerum ved Herning, Indkørsel via Fastrupdalen
Kontaktperson: Laura Karlsson, AFRY, tlf.: 2135 5310
E-mail: laura.karlsson@afry.com
P.t. modtages kun indbygningseget jord

📄 Leveringsseddel til print

Godkendt bakkelandskab ved siden af Aulum Grusgrav, Kronborgvej 20, 7490 Aulum;
Kontaktperson: Rasmus Jørgensen, tlf.: 2040 8099
E-mail: rasmus@hv-transport.dk

Godkendt bakkelandskab ved Villys Sand og Grusgrav, Herningvej 137, 6950 Ringkøbing
Kontaktperson: Klaus Obel Kristensen
E-mail: obelinvestaps@hotmail.com

Skygge Grusgrav, Skyggevej 75, 7442 Engesvang
Kontaktperson: Jan Sylvestersen, tlf. 4018 2666
E-mail: jsi@jydske-stenindustri.dk

Sinding Grusgrav, Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg
E-mail: mail@sindinggrusgrav.dk

Flytning af ren jord til øvrige steder i landzonen kan kræve en tilladelse efter for eksempel planloven og godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.



Herning
Kommune

HERNING
ER
ALLE
MULIGHEDER
ÅBNE

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Ren jord skal anmeldes og anvises via jordweb.
Leveringssedler med vilkår og priser kan
downloades, men levering kan først ske når der er
indgået skriftlig aftale.

Kontaktperson fremgår af leveringssedlen.

Både i Lind og Hammerum forbeholder vi os ret til
at afvise jord, hvis der af den ene eller anden årsag
er problemer med at håndtere jorden på stedet.
Det kan feks. være adgangsforholdene er dårlige,
jorden er meget opblødt, pladsmangel.....

Begge steder modtages pt. alle typer ren jord.

Her kan du aflevere jord

Ren jord

Godkendt bakkelandskab nord for Fejerskovparken i Lind, Indkørsel via Koustrup Alle 15, 17 og 21
Kontaktperson: Henrik Bach, tlf.: 5132 1984
E-mail: henrik.bach@herning.dk

[Leveringsseddel til print](#)

Godkendt støjvoldsanlæg ved Tangseparken i Hammerum ved Herning, Indkørsel via Fastrupdalen
Kontaktperson: Laura Karlsson, AFRY, tlf.: 2135 5310
E-mail: laura.karlsson@afry.com
P.t. modtages kun indbygningsegnet jord

[Leveringsseddel til print](#)

Godkendt bakkelandskab ved siden af Aulum Grusgrav, Kronborgvej 20, 7490 Aulum:
Kontaktperson: Rasmus Jørgensen, tlf.: 2040 8099
E-mail: rasmus@hv-transport.dk

Godkendt bakkelandskab ved Villys Sand og Grusgrav, Hemingvej 137, 6950 Ringkebing
Kontaktperson: Klaus Obel Kristensen
E-mail: kobelinvestaps@hotmail.com

Skygge Grusgrav, Skyggevej 75, 7442 Engesvang
Kontaktperson: Jan Sylvestersen, tlf. 4018 2666
E-mail: jal@tydak-stenindustri.dk

Sinding Grusgrav, Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg
E-mail: mali@sindinggrusgrav.dk

Flytning af ren jord til øvrige steder i landzonen kan kræve en tilladelse efter for eksempel planloven og
godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.



Herning
Kommune

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Vel, Trafik og Byggemodning
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

teknik@herning.dk
www.herning.dk

Kontaktperson ved
Henrik Steffensen Bach
mobl.: 5132 1984
vthb@herning.dk

Dato:

Kontaktperson for aftale
om levering af ren jord og
tilsyn mm:
AFRY
mobl.: 4450 5809
jordmodtager@afry.com

Vej, Trafik og Byggemodning
Rådhuset, Torvet
7400 Heming
Tlf.: 9628 2828

teknik@heming.dk
www.heming.dk

Kontaktperson ved
Heming Kommune:
Henrik Steffensen Bach
mobl.: 5132 1984
vtbh@heming.dk

Dato:

Kontaktperson for aftale
om levering af ren jord og
tillæg mm:
AFRY
mobl.: 4450 5805
jordmodtager@afry.com

**Fordi vi vil se
leverandøren
på
modtagestedet
Så vi er enige
om vilkår og
forhold.**

Herning
Kommune

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Hva' koster 'et,

og lidt uddrag af vilkår.

Byrådet fastsætter
taksterne i forbindelse
med de årlige
budgetforhandlinger.

Baggrunden er
udgiftsneutralitet, dvs.
også anlæg af
adgangsveje,
færdigbearbejdning
mmm

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget 01 Byggemodning		
Takst vedrørende	Takst for 2025 kr./m³ ekskl. moms	Takst for 2026 kr./m³ ekskl. moms
Aflevering af ren jord til fritidslandskaber mv.:		
Indbygningsegned jord	43,60	48,00
Ikke-indbygningsegned jord (våd jord)	66,95	72,20
	(dog minimum 5.800 kr.)	(dog minimum 5.900 kr.)
Der afregnes i løst mål		
Prisen dækker adgangsveje, bomanlæg, indbygning, slutbearbejdning og evt. beplantning		
Ved større leverancer kan indgås særlig aftale		

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Hva' koster 'et,

og lidt uddrag af
vilkår.

Byrådet fastsætter
taksterne i forbindelse
med de årlige
budgetforhandlinger.

Baggrunden er
udgiftsneutralitet, dvs.
også anlæg af
adgangsveje,
færdigbearbejdning
mmm

**Af kapacitetsmæssige årsager modtages kun jord der har sin op-
rindelse i Herning Kommune.**

Der må ikke leveres jord uden forudgående aftale om levering og afreg-
ning. Placering af våd jord skal anvises på stedet.

Email til: jordmodtager@afry.com

Denne leveringsaftale vedrører:

Lokation jorden stammer fra: _____

Jordweb, løbenummer: _____

Dateret: _____

Forventet mængde: _____

Forventet kørselsperiode: _____

Sæt kryds i nedenstående:

Tør/ Indbygningseget jord: ☐

Våd jord: ☐



Herning
Kommune

LEVERING AF REN JORD TIL HERNING KOMMUNE

Hva' koster 'et,

og lidt uddrag af
vilkår.

Byrådet fastsætter
taksterne i forbindelse
med de årlige
budgetforhandlinger.

Baggrunden er
udgiftsneutralitet, dvs.
også anlæg af
adgangsveje,
færdigbearbejdning
mmm

Afregning og takstblad for levering:

Takst vedrørende	Takst for 2025 kr./m³ ekskl. moms	Takst for 2025 kr./m³ ekskl. moms
Afl levering af ren jord til fritidslandskaber mv.:		
Indbygningsegnet jord	43,60	48,00
Ikke-indbygningsegnet jord (våd jord)	66,95	72,20
	(dog minimum 5.800 kr.)	(dog minimum 5.900 kr.)
Der afregnes i løst mål		
Prisen dækker adgangsveje, bomanlæg, indbygning, slutbearbejdning og evt. beplantning		
Ved større leverancer kan indgås særlig aftale		

Omregningsfaktor tons til m3:

1,5 ved løs jord og omregningsfaktor 1,8 ved "indbygget" opmåling.

Ved uoverensstemmelser om fastsættelse af den leverede mængde skal leverandøren give Byggemodning adgang til evt. projektmateriale, leverandørens faktureringsgrundlag til bygherre, timesedler og andet relevant information vedr. nærværende projekt.

Misbrug af pladsen/aftalen kan medføre at aftalen opsiges af Byggemodning, og at der kan rejses erstatningskrav for forhold, der skyldes misbruget. Byggemodning forbeholder sig ret til at afvise leverancer, som anses for urene. Der kan ikke i den anledning rejses erstatningskrav mod Byggemodning. Ved misbrug forbeholder vi os retten til at afvise evt. leverandører / underentreprenører.



Herning
Kommune

**HERNING
ER
ALLE
MULIGHEDER
ÅBNE**

Levering af ren jord til Herning Kommune



Levering af ren jord til Herning Kommune



Regnvandsbassin.
"No-dig"
blev til
"Fill-around"

Kørte mængder i
2025:

Lind:

ca 10 t.m3 : 9
aftaler

Hammerum:

ca 80 t.m3 : 37
aftaler



Herning
Kommune

ANLÆGSOPGAVER

- SAMARBEJDET MED JER, RESULTATER



Hvad må I endelig holde fast i:

- I gør det godt helt generelt og er gode til at melde jer ind i opgaverne
- Jeres evne og lyst til dialogen med grundejerne er nøglen til vores succes

Hvad vil vi gerne have mere af og mere fokus på:

- Have øje for og melde ind hvis I ser:
 - Uhensigtsmæssigheder i projektafviklingen
 - Dræn, uvedkommende vand og fejlkoblinger
 - Gamle drikkevandsboringer/brønde
 - Sikring af gode og dækkende opmåledata (et fundamentet for os)

Indkald til projektevaluering ved projektafslutning (store eller "svære" projekter....også undervejs hvis det giver mening / er behov for)

NYT FRA HERNING VAND

- DIVERSE UDBUD



Diverse udbud og aftaler

- Rammeaftale med 3 TV/spulefirmaer (udbydes årlig)
- Udbud af no-dig / strømpe-forring (projektspecifikt)
- Ny aftale om den fremtidige grønne vedligehold.
Udbudsproces i løbet af efteråret
- Tømningsordningen (Trix): Tidligst udbud i 2029
- Diverse mindre anlægsopgaver (*ikke planlagt vedligehold*):
 - Udbudsprocessen fordelt på Nord og Syd er i gang
 - *Forventet volumen i alt kr. 6 – 10 mio.*



ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- SPILDEVAND



Planlægningsopgaver 2026 +:

- Masterplan for Snejbjerg og Herning
- Projekter for Herning midtby – (syd og nord for Viborgvej). (Oplande til Lillelund Engpark)
- “Herning vest” syd for Holstebrobanen.
- Nøvlingvej – Nøvling
- Arnborg

Klimatilpasning

Højtstående grundvand **(ny lovgivning)!**

.....tingene hænger sammen



ANLÆGSOPGAVER, HERNING

- SPILDEVAND




herningvand

Vi sikrer sundt vand

Status i dag:
ca. 60%
**separeret i
Herning By**

Om ~15 år med
2 hold:½ ca.
71% separeret

2 entrepriser i
Herning samtidig
indtil arbejde med
fælleskloak er
afsluttet



ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- UDKAST TIL PLAN FOR HERNING BY "LILLELUND ENGPARK"



herningvand

Vi sikrer sundt vand



ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- UDKAST TIL PLAN FOR HERNING BY (ØST MOD GOLFBANEN)



herningvand

Vi sikrer sundt vand




ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- UDKAST TIL PLAN FOR HERNING BY - VEST



herning vand

Vi sikrer sundt vand



ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- SPILDEVAND



Projekter i 2026 :

- | | |
|--|------------------|
| • Brorsonsvej, Herning Separering (2026) | ca. kr. 10 mio |
| • Gjellerup (separering, 2026-2027) | ca. kr. 21 mio. |
| • Ilskov (2026) | ca. kr. 15 mio. |
| • Vildbjerg, Separering 2026 | ca. kr. 7,5 mio. |
| • Grøndalsvej, Separering (2026-2027) | ca. kr. 4,1 mio. |
| • Strømpeforring (skøn årligt) | ca. kr. 7 mio. |
| • Dækseludskiftning (sammen med HK) | ca. kr. 2 mio. |

ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- SPILDEVAND



Projekter i 2026 +

- | | |
|---|------------------|
| • Sinding (2027-2028) | ca. kr. 7,5 mio. |
| • Bethaniagade i Herning, separering (2027) | ca. kr. 6 mio. |
| • Albæk, Separering m.v. (2026 og 2028) | ca. kr. 5,5 mio. |
| • Karstoft (2027, indsats uafklaret) | ca. kr. 2,5 mio. |
| • Nørregade, Herning fællesprojekt HK | ca. kr. 2,5 mio. |
| • Klimatilpasningsprojekter (årligt) | ca. kr. 2,0 mio. |

Indsats uvedkommende vand i:

Sunds, Sørvad, Skibbild, Sdr. Felding, Snejbjerg, Fasterholt)

ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- SPILDEVAND



Projekter i 2026 +

- Overpumpning, Sunds t. Herning (2027) ca. kr.18 mio.
- Godthåbsvej, regnvandsbassin (2028) ca. kr. 3 mio.
- H.P. Hansensvej, Separering (2027-2029) ca. kr. 19 mio.
- Regnvandsbassin Holing Sø (2027) ca. kr. 4,5 mio.
- Karstoft (indsats uafklaret) ca. kr. 1,5 mio.
- Vind, Separering (2027) ca. kr. 5 mio.
- Hammerum Syd, separering (2026-2030) ca. kr. 42 mio.

ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET

- SPILDEVAND



Byggemodnings prognose:

- Vand og spildevand ca. kr. 40 mio. i 2026

Jeres feed-back er altid velkommen

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

SPØRGSMÅL / KOMMENTARER



herningvand

Vi sikrer sundt vand

